

[お問い合わせはこちら](#)

[リモートでの相談はこちら](#)

セラリカコーティング




ペットや赤ちゃんのいる家庭に最適な

フローリング用自然塗料ワックス（グッドデザイン賞受賞）

セラリカコーティング

厳しく安全性が要求される食品工場用ワックスにもピッタリ



セラリカコーティングのポイント

- ・自然塗料として、初のF☆☆☆☆を取得。
- ・塗料分野として初のグッドデザイン賞を取得。
- ・100%食品用植物成分で、小さいお子様やペットがいるご家庭や食品工場でも安心。
- ・木本来の自然な色合いを引き立て、日光による退色を防止。
- ・木材以外にも銅像のお手入れなど幅広い用途で活躍。
- ・食品工場に最適な100%食品用植物成分だけで作ったユニークなワックス

無邪気な赤ちゃんや可愛いペットのイヌ・ネコ達は、自分の手や玩具、床など、触れるものは何でも舐めてしまいます。

だからこそ、あなたの大切な赤ちゃんやペットの手や口に触れるものに、安心・安全な、この100%食品用植物成分のみが原料でつくった健康ワックス・セラリカコーティングを丁寧に塗ってみませんか？

セラリカコーティングの特長

・食用植物成分100%のワックス

成分はすべて植物由来の精製されたもので、食品や高級化粧品にも使われるほど安全性が高いものだけを使用しております。界面活性剤や溶剤は一切使用していません。

1832年創業以来「セラリカ=生命ロウ」を専門に作り続けてきた当社だからこそ開発出来た、安全性を突き詰めた自然塗料ワックスです。

・自然塗料として、初のF☆☆☆☆を取得

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドに関して、国土交通大臣にF☆☆☆☆（ホルムアルデヒド放散量が最少の等級）の認定を受けております。これはワックスでは世界的に数少ないものです。化学物質に敏感な体質でお困りの方にも安心してお使いいただくことができます。さらに、ホルムアルデヒドを放出する家具や床に塗ると、放出量を1/4に抑制します。

・3つの不使用

1. 揮発性物質 一切不使用（無溶剤・無香料）
2. 化学合成原料 完全不使用
3. 重金属 一切不使用

・木材との相性抜群

植物の生体保護成分が深く浸透して汚れを落とし【洗浄力】、水をよく弾くので【撥水性】、お掃除にもご使用いただけます。また成分が木材に深くなじむ【浸透力】ため、木の本来の自然な色合いが浮き出てきます。日光による退色を防ぐ効果もあります。

セラリカコーティングの原料について

※精製された食品用グレードを使用

- ・木蠟（モクロウ）（おせんべいの離型剤）
- ・カルナウパロウ（グミや飴の離型剤・光沢剤）
- ・キャンデリラワックス（チューインガム原料）
- ・米ぬか抽出成分
米ぬかから抽出されたフィチン酸は、食品の安定性を高めるために用いられています。
- ・精製亜麻仁油
DHAやEPAを含有するハイグレードな食用油や健康食品としても用いられています。

製品一覧

セラリカコーティングピュア（クリーム状）

セラリカコーティングピュア 100g（家庭用）



食品グレードの精製品だけを使っているため、ワックス特有の刺激臭がありません。浸透して木を保護するため、表面の質感もそのままです。

洗浄力も抜群で木材の汚れ落としとして使用していただけます。また、撥水力も優れているため、防水加工にもなります。

・販売価格：1本100g/ ¥3,300（税込） [購入はこちら](#)

※ピュア（家庭用）はチューブ容器ですので、少量ずつお使いいただく場合に便利です。

セラリカコーティングピュア（業務用）



シックハウスの原因となるホルムアルデヒドを全く出さないばかりか、家具などから放出されるホルムアルデヒドも大幅抑制、クリーム状で使いやすく良く伸びます。

また乾燥するまで1週間以上かかってしまうオイル系塗料と異なり、1日で乾燥するため、工期が短縮できます。

・販売価格：1缶2kg(500g×4袋)/ ¥60,500（税込） [購入はこちら](#)

セラリカコーティング・植物力（固形タイプ）

セラリカコーティング植物力（家庭用）



日本で初めて塗料分野でグッドデザイン賞をとったおしゃれな自然塗料ワックス。少し固めの「植物力」は、力強く塗り込むことで木目の表情に強弱を表現出来ます。

仕上がり後には、“木”本来の美しさが浮かび上がり、上品なツヤが出ます。

・販売価格：1瓶230g/（税込）¥2,200

1ケース12瓶/（税込）¥26,400 [購入はこちら](#)

セラリカコーティング植物力（業務用）



自然塗料で初めて、F☆☆☆☆を取得し、健康な住まいづくりを提唱する建築業界・設計施工のプロの皆さまにぴったりの業務用です。精製された食品用グレードを使用しているため、食品工場での食品に触れる部分のお掃除にもご利用頂けます。

販売価格：1缶2.5kg/（税込）¥23,100

1ケース4缶/（税込）¥92,400 [購入はこちら](#)

セラリカコーティングの塗布方法はこちら

Q & A

よくあるご質問にお答えいたします。

Q どのように保管したらいいですか？

キャップをきちんと閉めて直射日光を避け、30℃以下で保管して下さい。
食品用植物成分100%なので夏場は冷蔵庫での保管をおすすめします。

Q 屋外でも使用できますか？

屋内用ですが、屋外での使用も可能です。
環境の影響を受けるので、効果を維持するためには重ね塗りをお薦め致します。

Q 何回塗ればいいですか？

1度塗りで十分効果があります。ただし、2度3度塗り重ねると更に効果が上がります。
重ね塗りするときは1日置いて、乾燥させてからお塗りください。

Q 合板・塗装しているものにも使用できますか？

可能です。塗装してあるものには、無塗装のものよりも少量を塗り広げてください。
ウレタン塗装材の場合は無垢材の約1/4の量で十分塗り広げることが出来ます。

受賞歴

・グッドデザイン賞 新領域デザイン部門 (2000年)

植物成分100%で、室内環境も原産地の環境も向上させる開発理念が21世紀のライフスタイルとしての新しいコンセプトデザインとして評価され、NTTドコモのiモードと共に受賞しました。
塗料部門では初の受賞となりました。



・第4回デザインエクセレントカンパニー賞 (2008年) -21世紀のモデル企業-
企業の今日的課題である社会的価値を高めるビジネスモデルとして選ばれました。
健康企業として有名な企業のタニタなどと共に受賞しました。



・かながわスタンダード 神奈川発の世界に発信できる技術認定（年間4社）

20名の専門家による厳しい審査をクリアし、「かながわスタンダード事業計画書」で、「ビジネス可能性評価A認定」を受けました。



セラリカコーティングピュア ～実際に使用されているプロのお客様の声～

セラリカコーティングを実際に使用されている、施工会社、建築関係者などお客さまからの声です。

青木 宏之 氏

（社）全国木造建設事業協会理事長・青木工務店代表取締役・一級建築士

<セラリカコーティングピュアは、ほかとは比べようのない、健康に良く、作業性・機能性を兼ね備えた塗料>

政府の審議会委員として、シックハウスに関する法律を制定する立場にいます。また化学物質の専門家として、健康の面から考えて溶剤系の塗料はとてまえません。

自然塗料なら何でもいいかと言うと、こちらオイル系塗料は乾きが遅く工期がかかってしまいます。そんなときセラリカコーティングピュアに出会いました。自然塗料で初めて、大臣認定F☆☆☆☆を取得していて、作業性・機能性を兼ね備えた塗料で、ほかの自然塗料とは一線を画しています。

小林 康雄 氏

SHS友の会会長・匠の会・小林住宅工業代表取締役棟梁

<健康で安心して暮らせる家、百年持つ長寿な家造りにセラリカコーティングピュアは欠かせない>

自然素材だけで家を建てる人にはこだわりがあると言われていますが、本当はおかしなことです。自然素材で建てた家こそ本来のあるべき姿なのです。今は木をほとんど使わない化学物質中心の家造りが当たり前になっています。そんな中で、私たちのテーマは「百年持つ長寿な家、100%自然素材の健康な家造り」です。食品用植物成分100%のセラリカコーティングピュアを紹介された時は「これだ!!」と思いました。健康で安心して暮らせる家造りにセラリカコーティングピュアは欠かせません。

時田 樹親 氏

ハウスクリーニング時田

<お客様に感動を与えてくれる塗料、それがセラリカコーティングピュア>

セラリカコーティングピュアの良いところは、無垢を活かす、嫌みのない、琥珀色のしっとりした仕上がりになるところです。オイルではテカって、この仕上がり感が出せません。塗り方によって木目の強弱が付けられるのもプロ心をくすぐります。しかし何といっても、一番の魅力はお客様に感動していただけること。塗っているところをお施主様に見せると、誰もが木の色の変化の素晴らしさに驚かれます。

塗布方法

塗布する面を整える、きれいにする

無垢素材・・・塗布する面の汚れや凹凸、古いペンキやワックス等をサンドペーパーでよく磨き、布できれいに拭き取ります。

ウレタン素材・・・塗布する面をよく掃除してください。

※簡単な油汚れならば、商品を塗布する際に落とすことができます。また、すでに他社の自然ワックスオイルフィニッシュしている場合でも、そのまま塗りすることができます。

塗布する

無垢素材の場合・・・塗布したい木目に沿って布やスポンジ、ゴムハケ等で薄く広げてください。

ウレタン塗布材・・・車のワックスのように薄く塗り広げるのがコツです。塗布前と塗布後ではキズなどが目立たなくなり、効果ははっきりと出てくるため、全体塗をお勧めします。

その他・・・アンティーク家具や古民具のお手入れにも最適です。古い木製品を、植物の保護成分が蘇らせます。大切なものを使う場合や、色の変化が気になる方は、目立たないところでの試し塗りをお勧めします。

余分なワックスを拭き取る

乾いた布やモップなどで拭き取ります。その後、約一日間乾燥させて下さい。

しっかりと乾拭きをしていただいた場合、半日乾燥させれば十分です。

塗布後の注意点

無垢素材の場合、内部に保護層が完全に形成されるまでに約1ヶ月かかりますが、耐久性・耐水性に優れた素晴らしい天然保護膜が完成します。その間は、熱い湯呑みなど高温の物をその上に置くことは避けて下さい。

塗布後のお手入れの目安は、無垢材・ウレタン素材ともに半年に一回です

塗布量目安

◆セラリカコーティングビュア 家庭用 100G入りチューブ

種類	平米	畳	坪
無垢材	20㎡ (15~25)	12畳 (9~15)	6坪 (4.5~7.5)
樹脂コート材	85㎡	51畳	25坪

◆セラリカコーティングビュア (業務用) 2KG(500G×4袋)入り缶

種類	平米	畳	坪
無垢材	400㎡ (300~500)	240畳 (180~300)	120坪 (90~150)
樹脂コート材	1700㎡	1020畳	510坪

※塗布の方法 (道具・塗り方)、木材によってバラツキがあります。

